

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างนครพนม จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสแหล่งของเงิน ๕๑๑๔๒๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๘XXXXQ๒๑๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างนครพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๙,๗๖๕,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ถนน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
- ๓.๕ ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ที่มีมูลค่าของราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๒,๕๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ประกาศประกวดราคา
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/แบบรูปรายการ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างศรี จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ ช่วง ความยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง เลขที่ บอ.ร.๔๐ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

- ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสุกี้ มะละกา ถึง บ้านนายฉลอง โสภาน้ำ
ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางคำนวน อินทรี ถึง บ้านนางเลียม เอื้องไข
ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายคงสิน อินทรี ถึง บ้านนายบรรดล พงษ์พันธ์
ช่วงที่ ๔ จากบ้านนายจอมพล ผุ้ดีสม ถึง บ้านนายเร็น ผุ้ดีสม
ช่วงที่ ๕ จากบ้านนายกอน มะละกา ถึง บ้านนายพราฎร พวงพลัว
ช่วงที่ ๖ จากที่ดินนายศรีไทย เอื้องไข ถึงที่ดินนางนิต ไชยมง
ช่วงที่ ๗ จากบ้านนางสงวนทัย อินทรี ถึง ที่ดินนายสำรอง สิงห์ฮอย
ช่วงที่ ๘ จากที่ดินนายคมสัน มะละกา ถึง ที่ดินนายลาน มะละกา
ช่วงที่ ๙ จากบ้านนางทัศน งามนาศรี ถึง ที่ดินนายทองรวน มะละกา
ช่วงที่ ๑๐ จากที่ดินนายทองรวน มะละกา ถึง ปิมน้ำมัน
ช่วงที่ ๑๑ จากบ้านนายสมพงษ์ มะละกา ถึง ดอนปู่ตา
ช่วงที่ ๑๒ จากบ้านนายศักดิ์ทวี ทัดสา ถึง บ้านนายกา อินทรี
ช่วงที่ ๑๓ จากบ้านนางพาน อุผา ถึง บ้านนางทองหล่อ เรือนนา
ช่วงที่ ๑๔ จากบ้านนางมา สิงห์ฮอย ถึง บ้านนายชวน เอื้องไข
ช่วงที่ ๑๕ จากบ้านนายทองพูน เคนดง ถึง บ้านนางชมเชย อินทรี
ช่วงที่ ๑๖ จากบ้านนางทองหล่อ เรือนนา ถึง ที่ดินนายไพบูล เอื้องไข
ช่วงที่ ๑๗ จากบ้านนางฤทธิ์ อินทรี ถึงที่ดินนายวสัน มะละกา
ช่วงที่ ๑๘ จากบ้านนายสุนทร มะละกา ถึง บ้านนายสันติ นนทะวงษา

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสุกี้ มะละกา ถึง บ้านนายฉลอง โสภาน้ำ ช่วงที่ ๖ จากที่ดินนายศรีไทย เอื้องไข ถึงที่ดินนางนิต ไชยมง ช่วงที่ ๘ จากที่ดินนายคมสัน มะละกา ถึง ที่ดินนายลาน มะละกา ช่วงที่ ๙ จากบ้านนางทัศน งามนาศรี ถึง ที่ดินนายทองรวน มะละกา ช่วงที่ ๑๐ จากที่ดินนายทองรวน มะละกา ถึง ปิมน้ำมัน ความยาวรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๓.๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๕๗๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

/งวดที่ ๒ ...

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางคำนวน อินทรี ถึง บ้านนางเลี่ยม เอื้องไข ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายคงสิน อินทรี ถึง บ้านนายบรรดล พงษ์จันทร์ ช่วงที่ ๔ จากบ้านนายจอมพล ผุติสม ถึง บ้านนายเร็น ผุติสม ช่วงที่ ๑๓ จากบ้านนางพาน อุผา ถึง บ้านนางทองหล่อ เรือนนา ช่วงที่ ๑๔ จากบ้านนางมา สิงห์ฮ้อย ถึง บ้านนายชวน เอื้องไข ช่วงที่ ๑๕ จากบ้านนายทองพูน เคนดง ถึง บ้านนางชมเชย อินทรี ช่วงที่ ๑๖ จากบ้านนางทองหล่อ เรือนนา ถึง ที่ดินนายไพบูล เอื้องไข ช่วงที่ ๑๗ จากบ้านนางฤทธิ์ อินทรี ถึงที่ดินนายวสัน มะละกา ความยาวรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๒.๑๘ เพอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๓,๑๔๒,๓๗๗ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๓ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ช่วงที่ ๕ จากบ้านนายคอน มะละกา ถึง บ้านนายพราฎร พวงพลัว ช่วงที่ ๗ จากบ้านนางสงวนทัย อินทรี ถึง ที่ดินนายสำรอง สิงห์ฮ้อย ช่วงที่ ๑๑ จากบ้านนายสมพงษ์ มะละกา ถึง ดอนปู่ตา ช่วงที่ ๑๒ จากบ้านนายศักดิ์ทวี ทัดสา ถึง บ้านนายกา อินทรี ช่วงที่ ๑๘ จากบ้านนายสุนทร มะละกา ถึง บ้านนายสันติ นนทะวงษา ความยาวรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๑ เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๔.๐๒ เพอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๓,๓๒๒,๐๕๓ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๖๕,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑๐,๐๔๑,๗๕๔.๙๒ บาท (สิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อ/จ้างตามแบบแล้วแต่กรณี หากจัดจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอสืบสวนสอบสวนบ้านเอื้องได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๘. ค่าปรับ

เนื่องจากงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ เป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าดำเนินการ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายการทดสอบ ค่าเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเขียนแบบและค่าพิมพ์เขียวในระหว่างการทำงานปฏิบัติงานให้ถือว่ารวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างนคราม จังหวัดนครพนม หรือทางโทรสาร ๐ ๔๒๕๓ ๐๗๐๓ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้



ประธานกรรมการ

(นางสาววิไลวัลย์ ชันทะชา)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สืบเอก



กรรมการ

(อัยฎากร โปแอ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายจักรณรงค์ วงชานาว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ